

Herdins Kinesisk träolja



Produktfakta

Djupinträngande olja med mycket bra vattenavvisande förmåga. Passar för tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade trätytor utomhus.

Egenskaper

Herdins Kinesiska träolja har en hög torrhalt och är baserad på "Tung tree oil" och linolja. Den har extremt djupinträngande egenskaper och en mycket bra vatten-avvisningsförmåga.

Herdins Kinesiska träolja passar för alla typer av tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade trätytor utomhus (även ädelträ som t ex teak och mahogny). Den motverkar sprickbildning, uttorkning och mögelangrepp.

Artikelnummer

104350 (1L), 104351 (3L)

Innehåll

Tung tree oil och linolja. Minst 85% av oljorna är "Tung tree oil".

Förpackning

104350: 1L plåtburk

104351: 3L plåthink

Åtgång/Dosering

1 liter räcker till 4-10 m².

Torktid

Torktid; 8-10 timmar, övermålningsbar efter 24 timmar.

Torrhalt

49 %.

Lösningsmedel

Lacknafta. VOC gränsvärde (kategori A/f): 700g /l (2010). Produktens VOC < 700g/l.

Rengöring av verktyg

Lacknafta.

Hantering & Lagring

Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av ånga/dimma. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller dikloroktylisotiazolin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Avfallshantering

Oljerester och förorenade burkar lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Se till att ytan är ren och torr. Applicera oljan med pensel tills träet är helt mättat. Vänta några minuter och torka sedan bort eventuellt överskott med en trasa. Oljan skall tränga in i underlaget, inte bilda film ovanpå.

När träytan ser uttorkad och matt ut är det dags att bättra på skyddet med Herdins Kinesiska träolja igen.

Tänk på att

- Tänk på risken för självantändning, lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.
